

Stierindexdraai december 2025: Henmeer Bauke goed in melk en gehalten

Bij de indexdraai van 3 december jl. kreeg Oosterom v Arie voor de tweede keer eigen cijfers en blijkt dat Henmeer Bauke zijn mooie cijfers bestendigt. Zoals we eigenlijk wel gewend zijn betreft het over het algemeen slechts geringe verschillen ten opzichte van de voorgaande indexdraai in augustus 2025.

Zoals na elke indexdraai berekenen wij van de **30 meest actuele/recente blaarkopstieren** de gemiddelden per onderdelen, en gebruiken dat als '**blaarkopbasis**' om de stieren onderling te vergelijken. Dit vormt een stabiele basis voor een reële vergelijking, ook om het verloop van een stier over meerdere jaren te kunnen volgen; want daar zit per stier wel wat verschil / verschuiving in (deels betreft dat afrondingsverschillen, en anderzijds is het een gevolg van een verwaarloosbare wijziging van het rasgemiddelde). Deze keer werd Oosterom v Arie verwerkt in het gemiddelde van de 30 stieren, en schoof Bertus 13 door naar de groep 'oude stieren'.

Gemiddeld kregen de 30 stieren er na de indexdraai van augustus jl. 4 dochters bij. Het berekend gemiddelde betreft in totaal 5818 dochters. Ook nu kreeg de roodblaar Marnix 7 er weer heel wat dochters bij: 17 stuks. Zijn totaal komt nu boven 1000: 1010 stuks, waarvan 213 op exterieur werden beoordeeld. Marnix 7 is veelvuldig op HF gebruikt vanwege de bevruchtingsresultaten. Binnen de blaarkoppopulatie is zijn directe invloed inmiddels beperkt vanwege bontfactor en naast een goede melkgift qua liters maar negatieve gehalten en gebruikseigenschappen. Zijn invloed is nu nog meer indirect via een paar kleinzonen: Obelix (61 dochters) en Peppelen Bas 3 (206 dochters).

Naast Marnix 7 kregen deze stieren de meeste dochters erbij: Joop van Bovendijk +33 dochters, Fedor +15, Henmeer Bauke +14.

De grootste stijgers qua INET waren deze keer: Joop van Bovendijk: +40, Franciscus en Sander 8: +19, Rooie Rinus: +15, Matts: +14.

Oosterom v Arie tweede index met 20 dochters

Roodblaar **Arie** (100%G) (*KI De Toekomst*) is een zoon van Jari 2 uit een sterke Appie van Luxemburg-dochter. Hij kreeg nu voor de tweede keer een eigen index met nu 20 dochters nog maar op een zeer gering aantal dochters met vaarzenlijsten gebaseerd is, maar er zijn ook al 12 dochters in de tweede lactatie. De betrouwbaarheid van zijn INET is nu 70%, en daarbij is er zeker ook nog effect vanuit zijn afstammingsindex. Qua liters en gehalten scoort hij nu zeker keurig: **+293 kgm** met +0,03%vet en +0,07%eiwit. Over de exterieurvererving is nog niet genoeg te zeggen met nog maar 8 gekeurde dochters. Qua ontwikkeling en type scoort hij zondermeer goed. In uiergezondheid steeg hij een puntje, en staat iets boven het rasgemiddelde.

Henmeer Bauke goed in melk, vet en eiwit

Zwartblaar **Bauke** (100%G) (*CRV*) heeft nu 81 dochters in de index. Ook zijn er inmiddels ook 24 dochters bezig met de tweede lactatie. Bauke heeft nu voor de vierde keer een eigen index en daaruit kunnen we concluderen dat hij nu al vrij stabiel staat op **+57 kgm** met fraaie gehalten: **+0,33%vet** en **+0,17%eiwit** (de gehalten zijn aanmerkelijk hoger dan de verwachtingswaarde op basis van zijn afstamming). Helaas blijkt uiergezondheid met '89' een zwak punt. De 15 gekeurde dochters scoren vlot rond het blaarkopgemiddelde.

Afgelopen zomer behaalde zijn moedersmoeder Tetske 122 de 100.000 kg melk en inmiddels heeft zijn moeder Tetske 153 ook al meer dan 70.000 kg melk geproduceerd; sterke productieve koeien.

Voor zover ons bekend is, is er nog **gesekst (vrl) sperma** van Bauke bij CRV beschikbaar, dus daar zou voor doelbewuste fokkerij nog mooi gebruik van gemaakt kunnen worden. Bauke scoort prima op kalvervitaliteit.

Joop van Bovendijk is een echte melkstier

Roodblaar **Joop** (87%G) (*CRV*) heeft nu ook zijn vierde index. Hij heeft nu al 133 dochters in de index, waarvan 39 in de tweede lactatie. Met een zeer melkrijke moeder met 75%G-25%HF lag een goede litervererving wel in de verwachting, maar dat hij qua gehalten nogal in de min staat, dat valt behoorlijk tegen. Hij staat nu op **+716 kgm** met -0,42%vet en -0,17%eiwit. Uit de 23 op exterieur beoordeelde vaarzen blijkt dat het lichtgebouwde melktypische dieren zijn. De dochters blijken persistent gedurende de lactatie (persistentie: '103').

Fedor heeft een allround mooie vererving

Van de roodblaar **Fedor** (100%G) (*CRV*) zijn nu 166 dochters in de berekening. De betrouwbaarheid van de INET staat hiermee op 92%. Daarmee stabiliseert zijn index. Hij staat nu heel mooi op **+31 kg melk** met **+0,21%vet** en **+0,05 %eiwit**. Er zijn nu 42 dochters op exterieur gekeurd en daarmee scoort Fedor fraai; de hoogstscorende blaarkopstier met gemiddeld '104' voor totaal exterieur. Het zijn met best ontwikkelde, fraaitypische, goed geuierde dochters met beste benen en bespiering. Meer allround is geen blaarkopstier geweest. Hij verdient als geen ander een plek als stiervader en stiermoedersvader (bij KI Samen is zijn zoon **Ande Niedijk Forum** sinds september beschikbaar).

Sander 8 melkstier met persistente en laatrijpe dochters

Uit dezelfde stal (Zuidveld) als Fedor komt de roodblaar **Sander 8** (100%G) (*KI Kampen*). Ook van Sander 8 kunnen we gerust stellen dat hij het goed doet. Hij heeft nu 109 dochters en die leveren hem een index op van **+830 kg melk**, met -0,21%vet en neutraal qua eiwit. Het vet-gehalte staat in de min, maar is wel 0,07% gunstiger dan bij de indexdraai in augustus. De 19 gekeurde dochters zijn beslist goed ontwikkeld en passen goed in het blaarkoptype, ze hebben 'gemiddelde' uiers. Voor karakter scoort Sander 8 met '88' zeer matig; de overige gebruikseigenschappen zijn goed, waarbij vooral persistentie '101' heel mooi is, en ook uiergezondheid keurig met '100'.

Twee Verdegaal-stieren gaan hun eigen gescheiden wegen

Uit de stal van Jan en Ruth Verdegaal komt de roodblaar Matts (*KI Samen*) tot totaal andere cijfers dan zwartblaar Hendrik (*CRV*). Qua afstamming zijn ze ook behoorlijk verschillend, maar beiden hebben wat HF-bloed. **Matts** **bf** doet het aanmerkelijk beter in de gehalten: **+0,19%vet** en **+0,22%eiwit**, met -179 kg melk. Het betreft nu 57 dochters. Over de exterieurvererving al nog niet genoeg te zeggen omdat er nog maar 7 vaarzen gekeurd zijn. Het lijken wat lichtgebouwde, vlot goed geuierde dieren te zijn. Wel is hij met '103' geschikt voor gebruik op pinken.

Hendrik heeft 85 dochters in de index, en zijn INET heeft nu een betrouwbaarheid van 89%. Hij leverde deze keer wat liters in ten opzichte van augustus met het vetgehalte steeg. Hij staat nu op **+156 kgm** en is daarmee een melkstier die helaas met -0,36%vet een veel te laag vetgehalte vererft. Zijn 14 gekeurde dochters zijn melktypisch en scoren rondom 'vlot gemiddeld', met goede uiers.

Franciscus stabiliseert

De moeder van de zwartblaar **Franciscus** (*CRV*) stamt uit de oude Meyenhorst fokstal van Ruitenburg bij Maarsbergen. Hij heeft nu 140 dochters in de index, met een betrouwbaarheid van 92%. Zijn index is inmiddels behoorlijk stabiel. Hij staat nu op -675 kg melk met **+0,34% vet** en neutraal qua %eiwit. Het hoge vetgehalte kan toegeschreven aan zijn moedersvader, de super vet-vererver Meyenhorst Pascal. De 42 gekeurde dochters zijn matig ontwikkeld en lichtgebouwd, met 'gewone' uiers met een goede uiergezondheid (101). Hij scoort met '105' prima op benen.

Gerbrand doet het netjes

Roodblaar **Gerbrand** is een stalgenoot van Franciscus, beiden zijn geboren op het **biologisch** bedrijf Veld en Beek van Jan Wieringa e.a. bij Doorwerth. De moeder van Gerbrand stamt uit de Italia-koefamilie in de Italië-stal van Huizinga bij Winsum. Gerbrand werd door de Blaarkopstichting beschikbaar gesteld (*via KI De Toekomst*). Hij kreeg er geen dochters bij; heeft 37 dochters in de index. Daarvan hebben de meesten al meerdere lactaties. Er is nog steeds slechts één dochter op exterieur gekeurd. Hij heeft beslist een keurige productievererving met **+193 kg melk** met -0,03%vet en -0,05%eiwit. Gerbrand is met '107' **zeer geschikt voor gebruik op pinken**. Gerbrand is de vader van voornoemde Joop van Bovendijk, en ook van de in 2024 ingezette zwartblaar Lorenzo (*KI De Toekomst*). Gerbrand is zelf ook nog volop beschikbaar.

Tot zover een korte analyse van de stieren waarvan de index nog behoorlijk in opbouw is.

Advies: gebruik **Hemmeer Edwin** niet op pinken en wees **voorzichtig** met **Den Duylse Favoriet** op pinken.

Het duurt enkele jaren voordat 'nieuwe' stieren een eigen index krijgen op basis van melkgevende dochters, maar ook in een eerder stadium is er al wel iets te melden dat van belang kan zijn. Deze keer noemen we **Hemmeer Edwin** (CRV) omdat hij zware kalveren geeft; hij scoort '94' voor **geboortegemak**, daarmee scoort hij ver onder het blaarkopgemiddelde van 102. Daarbij is het geboortegewicht met '105' hoog, en ook de draagtijd is lang met 106. Dus gebruik hem niet op pinken! **Den Duylse Favoriet** (CRV) heeft '96' voor **geboortegemak** en daarom is enige voorzichtigheid geboden. Er zijn meerdere stieren die goed bruikbaar zijn, waaronder **Hemmeer Fokke** met **geboortegemak '104'** (maar vanwege grote verwantschap adviseren wij om Fokke niet op dochters van Bauke te gebruiken).

Bij 'dubbeldoel' telt er meer dan melk alleen

In voorgaande toelichting ging het vooral over productie en exterieur en bruikbaarheid in de melkveehouderij. Dat de indexen op de achtergrond ook enige informatie bieden omtrent de vlees kwaliteiten is voor menigeen minder bekend. Stieren krijgen een 'vlees-index', en blaarkopstieren scoren gemiddeld '100'. De betrouwbaarheid is over het algemeen aan de lage kant omdat het vaak over weinig nakomelingen gaat. Het gaat eerst om de kwaliteiten van de kalveren, en later ook over koeien en stieren. Wat zeker opvalt is dat de blaarkopstieren nagenoeg allen zeer goed scoren op 'bevelesdheid' (zowel bij koe, kalf en stier) en daarbij een lage 'vet-bedekking' hebben. En dat op dubbeldoel(= MRIJ)-basis; omgerekend ten opzichte van HF komt het nog veel gunstiger uit! Hiermee komen duidelijk de bijzondere vlees kwaliteiten van de Blaarkop goed tot uiting. Dat onderstreept de zeer goede geschiktheid voor benutting voor de zoogkoeienhouderij / natuurweiderij. Het advies is daarbij om juist die blaarkoppen te benutten die niet te melkrijk zijn, en foklijnen met hogere gehalten zodat de melk voor de kalveren een goede groei genereert.

En nu verder...

Voor een goed behoud van het dubbeldoeltype is het van belang om het rastype goed in de gaten te houden, niet 'teveel' in de melkrichting te fokken maar ook aandacht voor de bevelesdheid te houden; het hoeven en moeten niet altijd de koeien met de hoogste lactatiewaarden zijn die 'stiermoeder' worden. Er is voldoende breedte in de populatie om aan alle kwaliteiten voldoende aandacht te schenken.

In De Blaarkopper februari'25 zal nader ingegaan worden op de verervingsgegevens van stieren.

De volgende indexdraai is op 8-4-2026.

De cijfers bij Stiereninformatie op www.blaarkopnet.nl zijn geactualiseerd.

Wilt u meer weten? Kijk dan bij **Stiereninformatie**.

Wilt u meer weten van de stieren? Wij in ieder geval ook...!

Wij willen **voor en van u** ook graag meer weten, zodat wij ieder nog beter over de stieren kunnen informeren...aangaande de praktijkervaringen etc. Voor het aanleveren van ervaringen met dochters van stieren kunt u gebruik maken van het **'Dochtertevredenheidsformulier'**. Naast informatie uit MPR en Bedrijfsinspectie (exterieurcontrole door stamboekinspecteurs) kan dit meer duidelijkheid geven.

Meer detailinformatie van alle stieren kunt u vinden op <https://www.cooperatie-crv.nl/zoek-stier/>

Zwanet Faber, december 2025